

Sikkerhetsregler for Nova Sea AS

Alle ansatte på Nova Seas sjøanlegg skal **årlig** lese gjennom og signere på bedriftens sikkerhetsregler og bruk av sikkerhetsutstyr.

Ansvar og plikter

- Alle ansatte har ansvar for at arbeidet utføres uten fare for liv og helse. Dette innebærer at en har plikt å observere og rapportere situasjoner og hendelser som kan sette liv og helse i fare til nærmeste overordnede. Ansatte skal registrere avvik i Landax jf medvirkningsplikt.
- Driftslederne er ansvarlige for opplæring og sikkerheten på anleggsnivå.
- Driftslederne har videre ansvar for å formidle instruksjoner og påse at disse er kjent og følges på sine anlegg, samt påse at sikkerhetsutstyr er tilgjengelig.
- Sikkerhetsreglene kan kun fravikes etter dispensasjon fra driftsleder eller dennes overordnede. Ved alvorlige brudd på sikkerhetsreglene kan oppsigelse komme til anvendelse som straffereaksjon.

Orden og renhold

- Driftsleder har ansvar for å sørge for gode ordens- og renholdsrutiner, og skal påse at sikkerhetsrutinene fungerer.

Bruk av verneutstyr

- Verneutstyr skal være CE-merket og det skal følge med samsvarserklæring. Verneutstyr skal ikke modifiseres av bruker. Verneutstyr skal brukes iht instruks fra produsent.
- Flytevest er påbudt brukt ved arbeid på alle flytende installasjoner, båter, **oppdrettsringer** og stålanlegg. Regatta Seafarmer 50N fungerer som standard flytevest i Nova Sea. Flytevesten har gjennomgått intern bassengtest og risikovurderes årlig. Vest skal være på under hele arbeidsdagen, inkl i båthus.
- Om alenearbeid forekommer (se id 2283) skal ansatt bruke alenevest (Regatta Searescue hybrid 225N). Driftsleder og Fagansvarlig HMS følger opp vedlikehold av alenevester.
- Annet verneutstyr som åndedrettsmasker, vernebriller, og vernesko skal alltid være tilgjengelig. VHF med vannsensor skal alltid være på ansatt og satt til «områdekanal». Petzl-hjelm fungerer som standard vernehjelm i Nova Sea. Vernehjelm skal brukes utendørs (det gjelder også i alle typer båter) og i lokaler der det er merket med hjelmpåbud. Vernehjelm skal byttes ut én gang per generasjon (hvert andre år). Fluktmasker skal være tilgjengelig på flåte.

Driftsleder skal sørge for at det blir gitt årlig oppfriskning i bruk av verneutstyr.

- Hvilke farer det personlige verneutstyret beskytter mot.
- Nødvendig opplæring i bruk av verneutstyret.
- Informasjon om hva man skal gjøre hvis det personlige verneutstyret blir ødelagt under bruk eller på annen måte får nedsatt verneeffekt.

Sikkerhet til sjøs

- Driftsleder har ansvar for at kun båt vant personell med opplæring har adgang til å føre båt, og for at båten sjødyktig og riktig utstyrt iht. bruken.
- Alle båter skal være utstyrt med dregg. Båter større enn 18 fot skal i tillegg være utstyrt med nødbruss, lykt og kommunikasjonsutstyr. Mindre båter skal være utstyrt med nødvendig redningsutstyr og kommunikasjonsutstyr etter forskrift. Overlevelsesdrakter og redningsflåter gjennomgår systematisk kontroll.
- Båtfører er ansvarlig for at båten er i forskriftsmessig stand og for sjekk av olje, vann og drivstoff, samt oppdatert iht rutiner i sikkerhetsstyringssystemet for båter (Meng)
- Last ombord skal sikres mot forskyvning.
- Båter, flåter og stålanlegg skal være utstyrt med ledere i tilfelle mann overbord.

Bruk av truck, kraner og andre løfteinnretninger

- Det kreves truckførerbevis for å betjene truck.

Ansatte som betjener kran skal ha kran- og stroppekurs (G11). Fra januar 2020 skal alle som betjener kran ha G20.

- Trucker og kraner skal være sertifisert og vedlikeholdes og brukes forskriftsmessig.

Bruk av kjemikalier

Ansvarlig: John Arve Skarstad		Godkjent av: Sondre Soma Pohl	
Versjon: 3	Sist revidert: 16.02.2019		Neste revisjon: 03.01.2022

- Sikkerhetsdatablad skal være tilgjengelig for alle kjemikalier som benyttes både i perm og i Ecoonline. Brukeren skal være kjent med sikkerhetsdatabladets innhold.
- Anbefalt verneutstyr skal benyttes.
- Kjemikalier skal oppbevares i egne avlåste, godkjente rom.
- Kjemikalier må aldri blandes og skal være tydelig merket på norsk.

Brannsikring

- Alle anlegg og båter skal være forskriftsmessig utstyrt med brannslukningsutstyr. Utstyret gjennomgår årlig kontroll av Firesafe.
- Brannfarlige gasser og væsker skal oppbevares forskriftsmessig.

Førstehjelp

- Hensiktsmessig førstehjelpsutstyr skal være lett tilgjengelig, og det skal avholdes regelmessig førstehjelpsopplæring for fast ansatte. Førstehjelpsutstyr gjennomgår årlig kontroll av Firesafe.

Opplæring

- Nytilsatte skal gis opplæring i bruk av båt, utstyr og rutiner på anlegget. Nyansatte (fast, vikar) skal motta HMS-kurs ved ansattelse.

Alenearbeid

- Se egen instruks (ID nr 2283)

Sikkerhetskurs

- Fast ansatte med arbeidsoppgaver på sjø skal gjennomføre sikkerhetskurs (GSO). Driftsleder melder inn ansatte som har behov for fullt kurs eller oppfriskningskurs.

Jeg har lest gjennom og er kjent med Nova Seas sikkerhetsregler.

Dato:

Sign:

Ansvarlig: John Arve Skarstad		Godkjent av: Sondre Soma Pohl	
Versjon: 3	Sist revidert: 16.02.2019		Neste revisjon: 03.01.2022

Verneutstyr

Som et ledd i helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS), har Nova Sea AS v/anleggene anskaffet verneutstyr til alle ansatte. Utlevert utstyr betraktes som personlig verneutstyr. Det er derfor viktig at utstyret tas vare på og behandles forsvarlig.

Bruk av utstyr

Bekledning:

- I henhold til Nova Seas arbeidskolleksjon

Flytevest

- Flytevest er påbudt brukt ved arbeid på alle flytende installasjoner, båter, oppdrettsringer og stålanlegg.
- Standard Seafarmer 50N har en levetid på inntil 10 år, men skal byttes ut ved slitasje.

Hjelm

- Skal brukes utendørs og i lokaler der det er skiltet med hjelmpåbud. Hjelm skal byttes ut hver generasjon eller når den er utsatt for skade. Det er ikke tillatt å tegne med tusj på hjelm. Navn registreres på en godkjent merkelapp som klistres på.

Vernebriller / Hansker

- Skal brukes ved alle arbeidsoperasjoner hvor legemidler eller kjemikalier brukes, med fare for sprut i øynene.
- Skal benyttes ved bruk av elektrisk verktøy eller i arbeid hvor partikkelsprut kan oppstå.
- Antistatiske hansker skal være tilgjengelige

Sveisebriller

- Skal brukes ved sveising. Ikke utlevert som personlig utstyr.

Hel / halvmaske

- Skal være tilgjengelig. Brukes når det står i sikkerhetsdatablad.

Fottøy

- Det skal brukes dertil egnet vernefottøy med hælkappe.

VHF med MOB-alarm

- Alle (fast ansatte, lærlinger, innleide vikarer) skal ha VHF.
- Bærbar radio (VHF) skal alltid bæres på kroppen fra du møter opp til du forlater arbeidsplassen. Vannsensor skal være påmontert.
- Ved endt arbeidsdag, ferie og avspaseringer skal radio settes i godkjent ladestasjon. Se egen prosedyre for bruk og vedlikehold av VHF.

Ansvarlig: John Arve Skarstad		Godkjent av: Sondre Soma Pohl	
Versjon: 3	Sist revidert: 16.02.2019		Neste revisjon: 03.01.2022

Brudd

Ved brudd på denne instruksen, vil følgende reaksjonsmønster bli brukt:

1. gang: Skriftlig advarsel
2. gang: Oppsigelse.

Jeg har lest gjennom og er kjent med Nova Seas regler for bruk og vedlikehold av utstyr/verneutstyr.

Dato

Sign:

Ansvarlig: John Arve Skarstad		Godkjent av: Sondre Soma Pohl	
Versjon: 3	Sist revidert: 16.02.2019		Neste revisjon: 03.01.2022